ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ TCRU C-RU.АЮ64.В.01306

Серия RU № 0099128

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ "ПОЛИСЕРТ" АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47. Телефон (495) 995-10-26, факс (495) 995-10-26, адрес электронной почты info@certif.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10АЮ64 выдан 14.02.2011 Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "ТПД Паритет". ОГРН: 1025007509570. Место нахождения и фактический адрес: 142111, Московская область, город Подольск, Рязановское шоссе, дом 9, Российская Федерация. Телефон (495) 926-22-69, факс (846) 926-22-69, адрес электронной почты paritet@podolsk.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "ТПД Паритет". Место нахождения и фактический адрес: 142111, Московская область, город Подольск, Рязановское шоссе, дом 9, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Кабель высокочастотный симметричный парной или четвёрочной скрутки категории 5е, 6, 6А или 7 для систем цифровой связи, торговой марки ParLan, с медными однопроволочными или многопроволочными жилами с числом пар: 1 ÷ 25, числом четвёрок - 1, диаметром токопроводящей жилы: 0,48 – 0,90 мм.
Кабель комбинированный на основе высокочастотного симметричного кабеля категории 5е, содержащий дополнительно 2 жилы питания сечением 0,50 ÷ 2,5 кв.мм.
марки по приложениям, бланки №№ 0150909, 0150910.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3574-010-39793330-2009. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №№ 1/072-ТС, 1/073-ТС от 22.[illegible]14г.,27[illegible] 279-ТС от 11.11.2013г.; 1/287-ТС от 26.12.14г Испытательный центр "[illegible]тест" АНО по сертификации "Электросерт", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АЮ66 от 17.10.2011г. до [illegible]2016г.
Протоколы испытаний: №№ 55-2014-тртс, 56-2[illegible], 57-2014-тртс от [illegible]05.06.2014г., 19-13-ТР, 20-13-ТР, 21-13-ТР, 22-[illegible] от 18.11.2013г. ООО НИЦ "Кабель-Тест", рег. № РОСС.RU.0001.21[illegible] до 03.07.2018г.
Акт проверки состояния производства №51[illegible]/тртс от 08.[illegible]г. Органа по сертификации продукции [illegible] по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ" (атт.аккред. [illegible]RU.0001.10АЮ64).
Протоколы испытаний №№ 1, 2 от 19.01.15 г. Общество с [illegible]енной ответственностью Центр испытаний [illegible] продукции "Волга-тест", рег. № РОСС RU.0001.21КБ19 до 30.[illegible]

Действительно только при наличии на продукции бирки установленного образца.

Сделано в России
ООО "ТПД Паритет"
Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001
Марка
Длина мм
Дата м
г.Подольск (495) 926-22-69
(4967) 65-05-25 (495) 867-48-58
www.paritet-podolsk.ru
E-mail: paritet@podolsk.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы - 30лет лет для кабелей в оболочке из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, для остальных [illegible] 25 лет. Условия хранения по ГОСТ 15150-69: - для кабелей с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, для остальных кабелей- 5.Место нанесения единого знака обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза: на изделии, на щеке барабана или на ярлыке, прикрепленном к бухте или барабану, и в сопроводительной документации. Схема сертификации: 1с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.01.2015 **ПО** 18.01.2020 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П. Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) А.И. Мальцев (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Н.Г. Сахарова (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН" www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2003

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.АЮ64.В.01306

Серия RU № 0150909

Кабель высокочастотный симметричный парной или четвёрочной скрутки категории 5е, 6, 6А или 7 для систем цифровой связи, торговой марки ParLan, с медными однопроволочными или многопроволочными жилами с числом пар: 1 ÷ 25, числом четвёрок - 1, диаметром токопроводящей жилы: 0,48 – 0,90 мм, изолированными полиолефином,
в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, марок:
ParLan U/UTP Cat5e PVC, ParLan F/UTP Cat5e PVC, ParLan SF/UTP Cat5e PVC, ParLan U/UTP Cat6 PVC, ParLan F/UTP Cat6 PVC, ParLan SF/UTP Cat6 PVC, ParLan Patch U/UTP Cat5e PVC, ParLan Patch F/UTP Cat5e PVC, ParLan Patch SF/UTP Cat5e PVC, ParLan Patch SF/UTQ Cat5e PVC, ParLan S/FTP Cat6A PVC, ParLan S/FTP Cat7 PVC;
в броне из круглых стальных проволок поверх оболочки из поливинилхлоридного пластиката, марок:
ParLan ARM U/UTP Cat5e PVC, ParLan ARM F/UTP Cat5e PVC, ParLan ARM U/UTP Cat6 PVC, ParLan ARM F/UTP Cat6 PVC, ParLan ARM S/FTP Cat6A PVC, ParLan ARM S/FTP Cat7 PVC;
в дополнительной оболочке из поливинилхлоридного пластиката, наложенной поверх брони из круглых стальных проволок, марок:
ParLan ARM PS U/UTP Cat5e PVC, ParLan ARM PS F/UTP Cat5e PVC, ParLan ARM PS U/UTP Cat6 PVC, ParLan ARM PS F/UTP Cat6 PVC, ParLan ARM PS S/FTP Cat6A PVC, ParLan ARM PS S/FTP Cat7 PVC;
в оболочке из безгалогенной композиции, марок:
ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF, ParLan F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF, ParLan SF/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF, ParLan U/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF, ParLan F/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF, ParLan SF/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF, ParLan Patch U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF, ParLan Patch F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF, ParLan Patch SF/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF, ParLan Patch SF/UTQ Cat5e ZH нг(А)-HF, ParLan S/FTP Cat6A ZH нг(А)-HF, ParLan S/FTP Cat7 ZH нг(А)-HF;
в броне из круглых стальных проволок поверх оболочки из безгалогенной композиции, марок:
ParLan ARM U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF, ParLan ARM F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF, ParLan ARM U/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF, ParLan ARM F/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF, ParLan ARM S/FTP Cat6A ZH нг(А)-HF, ParLan ARM S/FTP Cat7 ZH нг(А)-HF;
в дополнительной оболочке из безгалогенной композиции, наложенной поверх брони из круглых стальных проволок, марок:
ParLan ARM PS U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF, ParLan ARM PS F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF, ParLan ARM PS U/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF, ParLan ARM PS F/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF, ParLan ARM PS S/FTP Cat6A ZH нг(А)-HF, ParLan ARM PS S/FTP Cat7 ZH нг(А)-HF;
в оболочке из стабилизированного полиэтилена, марок:
ParLan U/UTP Cat5e PE, ParLan F/UTP Cat5e PE, ParLan SF/UTP Cat5e PE, ParLan U/UTP Cat6 PE, ParLan F/UTP Cat6 PE, ParLan SF/UTP Cat6 PE, ParLan Patch U/UTP Cat5e PE, ParLan Patch F/UTP Cat5e PE, ParLan Patch SF/UTP Cat5e PE, ParLan Patch SF/UTQ Cat5e PE, ParLan S/FTP Cat6A PE, ParLan S/FTP Cat7 PE;

Сделано в России
ООО "ТПД Паритет"
Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001
Марка
мм
Длина м
Дата
Подольск (495) 926-22-69
(4967) 65-05-25, (495) 867-48-58
www.paritet-podolsk.ru
e-mail: paritet@podolsk.ru

Действительно только при наличии на продукции бирки установленного образца.

Орган по сертификации продукции и услуг АНО «Электросерт» ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ ТР ТС EAC RU.0001.10АЮ64

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — А.И. Малинин

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — Н.Г. Сахаров

Бланк изготовлен ЗАО «Гознак» www.goznak.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.АЮ64.В.01306

Серия RU № 0150910

в броне из круглых стальных проволок поверх оболочки из стабилизированного полиэтилена, марок:
ParLan ARM U/UTP Cat5e PE, ParLan ARM F/UTP Cat5e PE, ParLan ARM U/UTP Cat6 PE, ParLan ARM F/UTP Cat6 PE, ParLan ARM S/FTP Cat6A PE, ParLan ARM S/FTP Cat7 PE;
в дополнительной оболочке из стабилизированного полиэтилена, наложенной поверх брони из круглых стальных проволок, марок:
ParLan ARM PS U/UTP Cat5e PE, ParLan ARM PS F/UTP Cat5e PE, ParLan ARM PS U/UTP Cat6 PE, ParLan ARM PS F/UTP Cat6 PE, ParLan ARM PS S/FTP Cat6A PE, ParLan ARM PS S/FTP Cat7 PE;
в двойной оболочке из поливинилхлоридного пластиката и светостабилизированного полиэтилена, марок:
ParLan U/UTP Cat5e PVC/PE, ParLan F/UTP Cat5e PVC/PE, ParLan SF/UTP Cat5e PVC/PE, ParLan U/UTP Cat6 PVC/PE, ParLan F/UTP Cat6 PVC/PE, ParLan SF/UTP Cat6 PVC/PE, ParLan Patch U/UTP Cat5e PVC/PE, ParLan Patch F/UTP Cat5e PVC/PE, ParLan Patch SF/UTP Cat5e PVC/PE;
в двойной оболочке из поливинилхлоридного пластиката и светостабилизированного полиэтилена с несущим канатом из стальных оцинкованных проволок, марок:
ParLan U/UTP Cat5e PVC/PEtr, ParLan F/UTP Cat5e PVC/PEtr, ParLan SF/UTP Cat5e PVC/PEtr, ParLan U/UTP Cat6 PVC/PEtr, ParLan F/UTP Cat6 PVC/PEtr, ParLan SF/UTP Cat6 PVC/PEtr;

Кабель комбинированный на основе высокочастотного симметричного кабеля категории 5е, содержащий дополнительно 2 жилы питания сечением 0,50 ÷ 2,5 кв.мм.
в изоляции из ПВХ пластиката, в общей оболочке из поливинилхлоридного пластиката, марок:
ParLan combi U/UTP Cat5e PVC, ParLan combi F/UTP Cat5e PVC, ParLan compact U/UTP Cat5e PVC, ParLan compact F/UTP Cat5e PVC;
с изоляцией жил питания из ПВХ пластиката, в общей оболочке из стабилизированного полиэтилена, марок:
ParLan combi U/UTP Cat5e PE, ParLan combi F/UTP Cat5e PE, ParLan compact U/UTP Cat5e PE, ParLan compact F/UTP Cat5e PE, ParLan complex U/UTP Cat5e PVC/PEtr, ParLan complex F/UTP Cat5e PVC/PEtr;
с изоляцией жил питания из безгалогенной композиции, в общей оболочке из безгалогенной композиции, марок:
ParLan combi U/UTP Cat5e ZH нг(A)-HF, ParLan combi F/UTP Cat5e ZH нг(A)-HF, ParLan compact U/UTP Cat5e ZH нг(A)-HF, ParLan compact F/UTP Cat5e ZH нг(A)-HF.

Действительно только при наличии на продукции бирки установленного образца.

Сделано в России
ООО "ТПД Паритет"
Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001
Марка
мм
Длина м
Дата
г.Подольск (495) 926-22-69
(4967) 65-05-25, (495) 867-48-58
www.paritet-podolsk.ru
E-mail: paritet@podolsk.ru

Орган по сертификации продукции и услуг АНО "Электросерт" ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ ТР ТС ЕАС РОСС RU.0001.10АЮ64

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) А.И. Мальцев (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Н.Г. Сахарова (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 47 42, Москва, 2013